

イグチ類(柄の表面) 一覧表

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑				
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他						
1	ハンノキイグチ	Gyrodon lividus (Bull.:Rf.) Sacc.	ハンノキイグチ属	×	×	×	×		青変					
2	ミダレアミイグチ	Boletinellus meruloides (Schw.)	ミダレアミイグチ属	×			×		青変					
3	アミハナイグチ	Suillus cavipes (Opat.) Kalchbr	ヌメリイグチ属	×	×	×			×					
4	ウツロベニハナイグチ	Suillus asiaticus Sing.	ヌメリイグチ属		頂部	下部	×		×					
5	カラマツベニハナイグチ	Suillus paluster (Peck) Peck	ヌメリイグチ属		ツバより上	×	×	×	×					
6	アシグロニオイイグチ	Suillus punctipes (Peck) Sing	ヌメリイグチ属	×	黒粒点	×	×		弱黄色					
7	アミタケ	Suillus bovinus (L.:Fr.) Kuntze	ヌメリイグチ属	×	×	×	×		×					
8	キヌメリイグチ	Suillus americanus (Peck) Snell,	ヌメリイグチ属	×				弱	褐変					
9	キノボリイグチ	Suillus spectabilis (Peck) O.Kuntze	ヌメリイグチ属	×	×	×		食注意	淡赤					
10	ゴヨウイグチ	Suillus Placidus (Bonporden) Sing.	ヌメリイグチ属	×	粒点			食注意	淡紅色液					
11	シロヌメリイグチ	Suillus viscidus (Berk. In Hook.) Kuntze	ヌメリイグチ属		ツバより上	×		消失性	暗色					
12	チチアワタケ	Suillus granulatus (L.:Ff.) Kuntze	ヌメリイグチ属	×	粒点蜜		×	食注意	×					
13	ヌメリイグチ	Suillus luteus (L.:Fr.) Gray	ヌメリイグチ属	×	×	×		食注意	×					
14	ヌメリツバイグチ	Suillus salmonicolor (Peck) Snel	ヌメリイグチ属						×					
15	ハナイグチ	Suillus grevillei (Klotz.) Sing.	ヌメリイグチ属		ツバより上	×	×		茶褐色					
16	ヒメヌメリイグチ	Suillus viscidipes Hongo	ヌメリイグチ属						×					
17	ベニハナイグチ	Suillus spraguei (peck) A.H.Smith & Thiers	ヌメリイグチ属						赤変					
18	ワタゲヌメリイグチ	Suillus tomentosus (Kauffman) Sing.	ヌメリイグチ属	×		細点蜜	×		弱青					
19	ダルマイグチ	Rubinoboletus monstrosus Har.Takah.,sp.nov.	Rubinoboletus属	×	無毛	×	×		×					
20	アクニオイヒメアワタケ(仮)	Xerocomus sp.	アワタケ属	×			下方	×	弱青					
21	アワタケ(広義)	Xerocomus subtorentosus (L.Fr.) Qué!	アワタケ属	×	×		×		弱青					
22	オオミノクロアザアワタケ(仮)	Xerocomus sp.	アワタケ属	×			×		弱青					
23	キッコウアワタケ(広義)	Xerocomus chrysenteron (Bull.) Qué!	アワタケ属	×		×	×		弱青					
24	クリイロアワタケ(仮)	Xerocomus sp.	アワタケ属	×		皺状	×		弱青					
25	クロアザアワタケ	Xerocomus nigromaculatus Hongo	アワタケ属	×	×	頂部	×		青 青					
26	コゲイロヒメアワタケ(仮)	Xerocomus sp.	アワタケ属				×		×					
27	ススケアワタケ(仮)	Xerocomus sp.	アワタケ属	×	頂部	×	×	×	×					
28	タマリイグチ	Pseudoboletus astraeicola (Imazeki) Har.Takah.	タマリイグチ属		繊維状		×	×	青変					
29	ニセヒメアワタケ	Xerocomus sp.	アワタケ属	×	×	×	×		淡赤褐					
30	ヒメアワタケ	Tubosaeta parvulus (Hongo)	アワタケ属	×					×					
31	ミヤマアワタケ	Xerocomus obscurebrunneus Hongo	アワタケ属	×				×	青変					
32	アカジコウ	Boletus speciosus Frost	イグチ属					×	青強変					

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑				
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他						
33	アケボノヤマドリタケ	Boletus regius Krombh	イグチ属				×	シミ	弱青					
34	アジナシアシベニイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属		×	×	×		弱青					
35	アシベニイグチ	Boletus calopus Pers.:Fr.	イグチ属		×		×	食注意	青強変					
36	アミアシコガネヤマドリ	Boletus sp.	イグチ属						(キアシヤマドリタケに似る)					
37	アメリカウラベニイロガワリ	Boletus subvelutipes Peck	イグチ属	×	粒		×		強青					
38	イロガワリ	Boletus pulverulentus Opat.	イグチ属	×		×	×		強青					
39	ウラベニイロガワリ	Boletus erythropus (Fr.:Fr.) Krombh.	イグチ属	弱い	稜線細点状		×		暗青色					
40	ウラベニワライイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属		×	×	×		×					
41	オオウラベニイロガワリ	Boletus erythropus (fr.:Fr.) Krombh.	イグチ属	×		×	×	基部毛被	強青					
42	オオコゲチャイグチ	Boletus obscureumdrinus Hongo	イグチ属	×	×	×	×	食注意	強青					
43	オオダイアシベニイグチ	Boletus odeiensis Hongo	イグチ属	頂部			×	基部菌糸	弱青 褐色					
44	オオミノクロアワタケ	Boletus griseus Frost var.fuscus Hongo	イグチ属				×		褐色					
45	ミヤマアミアシイグチ(高橋)	Boletus appendiculatus Schaeff	イグチ属		×	×	×		弱濃					
46	キアミアシヤマドリタケ	Boletus auripes Peck	イグチ属		×	×	×		×					
47	キアシヤマドリタケ(仮)	Boletus sp.	イグチ属						褐変					
48	キアミアシイグチ	Retiboletus omatipes Peck	キアミアシイグチ属		×	×	×		褐変					
49	クラヤミイグチ	Boletus fuscopunctatus Hongo et Nagasawa	イグチ属	×	小点蜜		×	小点	青					
50	クリイロアミアシイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属		×	×	×		赤褐色					
51	クレナイアミアシイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属		×	×	×		×					
52	クロアワタケ	Retiboletus griseus Frost in Peck var.griseus	キアミアシイグチ属	全面	×	×	×		淡紅変					
53	ケンロクウラベニイロガワリ	Boletus sp.	イグチ属	×			×	基部菌糸	×					
54	コウジタケ	Boletus fratremus Peck	イグチ属	×	×		×		弱青					
55	コガネヤマドリ	Boletus aurantiosplendens Peck	イグチ属	×	上部	×	×	アミアシ	赤褐色					
56	コゲチャイロガワリ	Boletus brunneissimus Hongo	イグチ属	×			×		強青					
57	コゲチャヤマドリタケ(仮)	Boletus sp.	イグチ属				×		×					
58	サザナミイグチ	Boletus subcinnamomeus Hongo	イグチ属	×	やや微粉	×	×							
59	シロヤマドリタケ(仮)	Boletus sp.	イグチ属	全面	×	×	×		暗色					
60	ススケヤマドリタケ	Boletus hiratsukae Nagasawa	イグチ属	全面	×	×	×		×					
61	ダイダイイグチ	Boletus laetissimus Hongo	イグチ属	×	×	×	×		青変					
62	タカネウラベニイロガワリ	Boletus frostii Russell in Frost	イグチ属		×		×		弱青					
63	チャツムキアミアシイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属	×			×		×					
64	ツブエノウラベニイグチ	Boletus granulopunctatus Hongo	イグチ属	×			×		弱青					
65	ドクヤマドリ	Boletus venenatus	イグチ属	×	×	×	×	毒	赤褐色 弱青					
66	ナガエノウラベニイグチ	Boletus quercinus Hongo	イグチ属	頂部	×	×	×		弱青					

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑				
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他						
67	ニシキイグチ	Boletus bicolor Peck	イグチ属	×					弱青					
68	ニセアシベニイグチ	Boletus pseudocalopus Hongo	イグチ属	頂部	下部	下部	×	食注意	青変					
69	ニセイロガワリ	Boletus badius Fr.	イグチ属	×				KOH黄褐色	青変					
70	ニッケイアミアシイグチ	Boletus sp.	イグチ属		×	×	×		×					
71	バライロアミアシイグチ	Boletus peckii Frost in Peck	イグチ属				×	蝕黒	淡青					
72	バライロウラベニイロガワリ	Boletus rhodocarpus Uehara & Har.Takahashi	イグチ属				×	毒	暗青色					
73	ヒイロウラベニイロガワリ	Boletus generosus Har.Takah.	イグチ属	上部	×	×	×	傘粘性	強青					
74	ブドウヤマドリタケ(仮)	Boletus sp.	イグチ属				×		×					
75	ミヤマイロガワリ	Boletus sensibilis Peck	イグチ属	×			×		強青					
76	ミヤマススケイグチ(仮)	Boletus sp.	イグチ属						×					
77	ムラサキヤマドリタケ	Boletus violaceofuscus Chiu	イグチ属	全面			×		×					
78	ヤマドリタケ	Boletus edulis	イグチ属		×	×	×	北東北以北						
79	ヤマドリタケモドキ	Boletus reticulatus Schaeff	イグチ属	全面	×	×	×		×					
80	ウツロイイグチ	Xanthoconium affine (Peck) Sing. Var. affine	ウツロイイグチ属	×	×	白条紋	×	食注意	濃色					
81	キッコウウツロイイグチ	Xanthoconium sp.	ウツロイイグチ属	×			×		×					
82	クロウツロイイグチ	Xanthoconium affine (Peck) Sing. Var. reticulatum (A.H.Smith) Wolf	ウツロイイグチ属	×	×		×		×					
83	オニイグチ	Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk	オニイグチ属		綿鱗片		×		赤 黒					
84	オニイグチモドキ	Strobilomyces confusus Sing.	オニイグチ属			×	×		赤 青					
85	コオニイグチ	Strobilomyces seminudus Hongo	オニイグチ属	頂部		×	×		赤 青					
86	キイロイグチ	Pulveroboletu ravenelii(Berk.et Curt.)Murrill	キイロイグチ属	×	×	×	×	食注意	青変					
87	ザイモクイグチ	Pulveroboletus pseudolignicola Neda	キイロイグチ属	×	×	×	×	腐生性	青変					
88	ダイダイイロガワリ(Pulveroboletus sp.	キイロイグチ属	×			×		青変					
89	ハナガサイグチ	Pulveroboletus auriflammeus(berk.et Curt.) Sing.	キイロイグチ属	×	×		×		×					
90	ヒメウグイスイグチ	Pulveroboletus viridis Heinem. & Gooss.	キイロイグチ属	×	細点				×					
91	ウロコキイロイグチ	Pulveroboletus brunneoscabrosus Har.Takah.sp.nov.	キイロイグチ属	×	まれ	圧着鱗片	×		×					
92	アキノアシナガイグチ	Boletellus emodensis(Berk.) Sing	キクバナイグチ属	×		粘		KOH黄褐色	×					
93	アシナガイグチ	Boletellus elatus Nagasawa	キクバナイグチ属	×	×	溝状	×		×					
94	アヤマイグチ	Boletellus chrysenteroides (Snell)Snell	キクバナイグチ属	×		×	×		強青					
95	オオキノボリイグチ	Boletellus mirabilis (Murrill) Sing	キクバナイグチ属		×	×	×		からし色					
96	キクバナイグチ	Boletellus floriformis(Berk.) Sing	キクバナイグチ属	×	×	頂部			強青					
97	セイトカイグチ	Boletellus russellii (Frost) Gilb.	キクバナイグチ属	隆起	×	×	×	食注意	×					
98	クレナイセイトカイグチ	Boletellus betula (Schw) Gilb.	キクバナイグチ属	隆起	×	×	×							
99	トゲミノヒメイグチ	Boletellus shichianus (Teng & Ling) Teng	キクバナイグチ属	ルーペ		×	×		暗紅					
100	ピロードイグチモドキ	Boletellus talax (Sing.) Sing	キクバナイグチ属	×		×	×	基白菌糸	青変					

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑				
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他						
101	マルミノアヤマイグチ	Boletellus badiovinosus Horak.	キクバナイグチ属	×		×	×		青変					
102	ミヤマベニイグチ	Boletellus obscurecoccineus (v.Höhn.) Sing.	キクバナイグチ属	×		×	×	弱注意	×					
103	イロガワリキヒダタケ	Phylloporus bellus (Mass.) Corner var. cyanescens	キヒダタケ属	×			×		×					
104	オオミノミヤマキヒダタケ	Phylloporus cf.pelletieri (Lév.) Qué!	キヒダタケ属	×			×		×					
105	キヒダタケ	Phylloporus bellus (Masse) Corner var.bellus	キヒダタケ属	×	×	×	×		弱青					
106	クロアザキヒダタケ(仮)	Phylloporus sp.	キヒダタケ属	×			×		褐 弱黒					
107	ケンロクエンキヒダタケ(仮)	Phylloporus sp.	キヒダタケ属	×			×		×					
108	ヒメキヒダタケ(仮)	Phylloporus sp.	キヒダタケ属	×			×		×					
109	ミヤマキヒダタケ	Phylloporus pelletieri (Lév.) Qué!	キヒダタケ属	×					×					
110	アイゾメイグチ	Gyroporus cyanescens (Bull.:Fr.) Qué!	クリロイグチ属	×	×	×	×		青強変					
111	クリロイグチ	Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.) Qué!	クリロイグチ属	×	×	×	×		×					
112	クリロイグチモドキ	Gyroporus longicystidiatus Nagasaw & Hongo	クリロイグチ属	×	×	×	×		×					
113	ピロードクリロイグチ	Gyroporus punctatus L.Vassijeva	クリロイグチ属	×	×	×	×		茶褐色					
114	アイゾメクロイグチ	Porphyrellus fumosipes (Peck) Snell	クロイグチ属	×	頂部	×	×		青 褐					
115	アシナガクロイグチ	Porphyrellus pacificus Wolfe s.l.	クロイグチ属	×			×	基部菌糸	弱赤					
116	オオクロニガイグチ	Porphyrellus alboater (Schw.) Gilb.	クロイグチ属	頂部	×		×		赤 青					
117	クロイグチ	Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilb.	クロイグチ属	×	粉状				紅or青					
118	コショウイグチ	Chalciporus piperatus (bull.:Fr.) Bataille	コショウイグチ属	×	頂部		×		×					
119	アケボノアワタケ	Leccinum chromapes (Frost) A.H.Smith & Thiers	ヤマイグチ属	×		×	×		×					
120	アザニガイグチ(仮称)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属	×	頂部	×	×		汚赤褐					
121	アシボソニガイグチ	Tylopilus argillaceus Hongo	ニガイグチ属	×	×		×	基部菌糸	×					
122	ウラグロニガイグチ	Sutorius eximius (Peck) Halling, Nuhn & Osmundson	ウラグロニガイグチ属	×			×	食注意	×					
123	オクヤマニガイグチ	Tylopilus rigens Hongo	ニガイグチ属	×			×		×					
124	キツムアシナガニガイグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属				×		×					
125	キニガイグチ	Tylopilus ballouii (Peck) Sing.var.ballouii	ニガイグチ属	×	頂部	×	×		淡赤褐					
126	クリロニガイグチ	Tylopilus castanoides Har. Takahashi	ニガイグチ属	×	×	浅溝	×		褐変					
127	クロミアシニガイグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属		×	×	×	基土菌	×					
128	クロニガイグチ	Tylopilus nigropurpureus (Corner)	ニガイグチ属	上部			×	毒	赤 黒					
129	クロムラサキニガイグチ	Tylopilus fuligineoviolaceus Har.Takah.,sp.nov.	ニガイグチ属	頂部	×	小皺			褐変					
130	コウラグロニガイグチ	Tylopilus eximius(Peck) Sing. Var.nanus Hongo	ニガイグチ属	×					×					
131	コビチャニガイグチ	Tylopilus otsuensis Hongo	ニガイグチ属	×	×	×	×		汚褐色					
132	チャニガイグチ	Tylopilus ferrugineus (Frost) Sing.	ニガイグチ属	全面	×	×	×		赤褐色					
133	ナガエノニガイグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属	×	×	×	×		淡赤褐					
134	ニガイグチ	Tylopilus felleus (Bull.:Fr.) P.Karst.	ニガイグチ属	上半部	×	×	×	食注意	褐変					

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑				
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他						
135	ニガイグチモドキ*	Tylopilus neofelleus Hongo	ニガイグチ属	× 頂部	×	×	×		×					
136	ニセチャニガイグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属		×	×	×		弱褐					
137	ヌメリニガイグチ	Tylopilus castaneiceps Hongo	ニガイグチ属		×	×	×		×					
138	ハクサンチャニガイグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属		×	×	×		褐変					
139	ヒビワレニガイグチ	Tylopilus areolatus Hongo	ニガイグチ属	×	微粉				赤褐色					
140	ブドウニガイグチ	Tylopilus vinosobrunnus Hongo	ニガイグチ属	×	×	×	×		淡赤褐					
141	ブドウニガイグチモドキ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属	× 頂部	×	×	×		×					
142	フモトニガイグチ	Tylopilus alutaceoumbrinus Hongo	ニガイグチ属	×					弱濃					
143	ホオベニシロアシグチ	Tylopilus valens(Corner) Hongo & Nagasawa	ニガイグチ属	全面	×	×	×		褐変					
144	ミカワクロアミアシグチ(仮)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属	二重の網目	×	×	×	猛毒	赤 紫 黒					
145	ミドリニガイグチ	Tylopilus virens (Chiu) Hongo	ニガイグチ属	×	×	×	×	淡紅色	×					
146	ミヤマミドリニガイグチ(新称)	Tylopilus sp.	ニガイグチ属	幼時頂部	粉状微毛	上部縦筋	×	黄色	×					
147	モエギアミアシグチ	Retiboletus nigerrimus (Heim)	キアミアシグチ属	全面	×	×	×	毒	黒変					
148	ヨゴレキニガイグチ	Tylopilus ballouii (Peck) Sing.var.fuscatus (Corner) Hongo	ニガイグチ属	×	×	×	×		弱赤褐					
149	ヌメリコウジタケ	Aureoboletus auriporus (Pat.) Hongo & Nagasawa	ヌメリコウジタケ属	×	×	頂部	×		×					
150	ミヤマヌメリコウジタケ	Aureoboletus sp.	ヌメリコウジタケ属		×	×			×					
151	ベニグチ	Heimioporus japonicus Hongo	ベニグチ属	全面	×	×	×		弱青					
152	オオヤシャイグチ	Austroboletus subvirens (Hongo) Wolfe	ヤシャイグチ属			×	×		×					
153	クリカワヤシャイグチ	Austroboletus gracilis (Peck) Wolfe	ヤシャイグチ属	× 頂部	×	隆起	×		×					
154	ヤシャイグチ	Austroboletus fusisporus (Kawam.ex Imaz. & Hongo in Hongo) Wolfe	ヤシャイグチ属				×		×					
155	アオネノヤママイグチ	Leccinum variicolor Watling var.variicolor	ヤママイグチ属	×					赤・青					
156	アカエノキンチャヤママイグチ(新称)	Levinum aurantiacum	ヤママイグチ属	×	細鱗片		×							
157	アカヤマドリ	Leccinum extremorientale (L.Vassilieva) Sing	ヤママイグチ属	×			×		淡赤					
158	イロガワリヤママイグチ	Leccinum intusrubens (Corner) Hongo,	ヤママイグチ属	×			×		赤 青					
159	ウラベニヤママイグチ	Leccinum rhodoporosum Har.Takah.	ヤママイグチ属	×	紫黒粒		×		青変					
160	キンチャヤママイグチ	Leccinum versipelle (Fr.) Snell	ヤママイグチ属	×		×	×		赤 青					
161	クロヤママイグチ	Leccinellum crocipodium (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder	クロヤママイグチ属	×		×	×		淡赤					
162	コゲチャヤママイグチ(仮)	Leccinum sp.	ヤママイグチ属	×			×		弱黒					
163	シブチャヤママイグチ	Leccinum cf.subleucophaeum Dick & Snell	ヤママイグチ属			×	×	弱紅 灰	×					
164	シロヤママイグチ	Leccinum niveum (Rostk. In Sturm) Watling	ヤママイグチ属	×		×	×		×					
165	シワチャヤママイグチ	Xerocomus hortoni (A.H.Smith & Thiers)Hongo & Nagasawa	アワタケ属	×		×	×							
166	スミゾメヤママイグチ	Leccinum pseudoscabrum (Qué.) Sing.	ヤママイグチ属	×		×	×		茶褐色					
167	ナンヨウウラベニグチ	Boletus bannaensis Har. Takah.	イグチ属	×	平・蜜毛			肉青	孔口濃赤	橙赤				
168	ネナガシロヤママイグチ	Leccinum subradicatum Hongo	ヤママイグチ属			×	×		紫灰					

NO	種名	学名	属名	柄の表面					変色性 管孔・肉	参照図鑑					
				網目	粒・鱗片	条線	ツバ	他							
169	ヤマイグチ	Leccinum scabrum (Bull.: Fr.)	ヤマイグチ属	×			×	食注意	×						
171	アマアシオニグチ	Strobilomyces hongoi	オニグチ属	○	×		×		(Mycologia 2011)						
170	ヤマナラシノアオネヤマイグチ	Leccinum duriusculm(Schulzen) Sing	ヤマイグチ属	×					蝕弱黒						

監修 折原 貴道 氏 2012/10/4

注) 参照図鑑他
 イグチ科検索図鑑(柏崎市立博物館)
 原色日本新菌類図鑑
 日本のきのこ増補改訂新版(山と溪谷社)
 北陸のきのこ図鑑 (池田良幸)
 兵庫のキノコ(兵庫きのこ研究会)
 東北きのこ図鑑(工藤伸一)
 岩手きのこ百科(第7版)(岩手県菌類研究同好会)
 くさびら第31号 Mycoscience 48(2).2007
 日本の毒きのこ(学研2003)
 青森のきのこ(工藤伸一)
 きのこ図鑑(幼菌の会)
 北海道のきのこ(五十嵐恒夫)
 新潟のキノコ

新旧名: (新名)ミヤマアシベニグチ 旧名 カバイロアマアシグチ
 別名: コオニグチ 別名 ススケオニグチ
 トゲミノヒメイグチ 別名 ザラミノヒメアワタケ
 ヤマナラシノアオネヤマイグチ 別名 シリボソヤマイグチ
 ニガイグチモドキ 別名 オリーブニガイグチ

注 クロアマアシグチ(仮称)とミカワクロアマアシグチ(仮称)は非常に良く似ているが変色性の点で違う。
 毒、猛毒、食注意は「日本の毒きのこ」(学研2003)を参考に区分した。